



# ANEXO 1

Número do Certificado: **ABY-OCP-2021/0003**

Abrangendo a Marca: **RMG**

Famílias relacionadas ao Grupo 1 - Item C (Portaria n.º 640/2012)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
RMG	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x0,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x0,50mm <sup>2</sup>	NA
RMG	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x0,75mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x0,75mm <sup>2</sup>	NA
RMG	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x1,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x1,00mm <sup>2</sup>	NA
RMG	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x1,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x1,50mm <sup>2</sup>	NA
RMG	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x2,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x2,50mm <sup>2</sup>	NA
RMG	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x4,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x4,00mm <sup>2</sup>	NA
RMG	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x6,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x6,00mm <sup>2</sup>	NA
RMG	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x10,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x10,00mm <sup>2</sup>	NA
RMG	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x0,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x0,50mm <sup>2</sup>	NA
RMG	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x0,75mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x0,75mm <sup>2</sup>	NA
RMG	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x1,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x1,00mm <sup>2</sup>	NA
RMG	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x1,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x1,50mm <sup>2</sup>	NA
RMG	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x2,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x2,50mm <sup>2</sup>	NA
RMG	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x4,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x4,00mm <sup>2</sup>	NA
RMG	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x6,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x6,00mm <sup>2</sup>	NA
RMG	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x10,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x10,00mm <sup>2</sup>	NA

# ANEXO 1

Número do Certificado: **ABY-OCP-2021/0003**

Abrangendo a Marca: **RMG**

Famílias relacionadas ao Grupo 1 - Item C (Portaria n.º 640/2012)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
RMG	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x0,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x0,50mm <sup>2</sup>	NA
RMG	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x0,75mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x0,75mm <sup>2</sup>	NA
RMG	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x1,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x1,00mm <sup>2</sup>	NA
RMG	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x1,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x1,50mm <sup>2</sup>	NA
RMG	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x2,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x2,50mm <sup>2</sup>	NA
RMG	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x4,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x4,00mm <sup>2</sup>	NA
RMG	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x6,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x6,00mm <sup>2</sup>	NA
RMG	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x10,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x10,00mm <sup>2</sup>	NA
RMG	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x0,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x0,50mm <sup>2</sup>	NA
RMG	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x0,75mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x0,75mm <sup>2</sup>	NA
RMG	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x1,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x1,00mm <sup>2</sup>	NA
RMG	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x1,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x1,50mm <sup>2</sup>	NA
RMG	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x2,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x2,50mm <sup>2</sup>	NA
RMG	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x4,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x4,00mm <sup>2</sup>	NA
RMG	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x6,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x6,00mm <sup>2</sup>	NA
RMG	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x10,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x10,00mm <sup>2</sup>	NA

# ANEXO 2

Número do Certificado: **ABY-OCP-2021/0003**

Abrangendo a Marca: **Solar**

Famílias relacionadas ao Grupo 1 - Item C (Portaria n.º 640/2012)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Solar	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x0,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x0,50mm <sup>2</sup>	NA
Solar	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x0,75mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x0,75mm <sup>2</sup>	NA
Solar	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x1,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x1,00mm <sup>2</sup>	NA
Solar	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x1,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x1,50mm <sup>2</sup>	NA
Solar	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x2,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x2,50mm <sup>2</sup>	NA
Solar	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x4,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x4,00mm <sup>2</sup>	NA
Solar	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x6,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x6,00mm <sup>2</sup>	NA
Solar	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x10,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x10,00mm <sup>2</sup>	NA
Solar	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x0,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x0,50mm <sup>2</sup>	NA
Solar	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x0,75mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x0,75mm <sup>2</sup>	NA
Solar	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x1,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x1,00mm <sup>2</sup>	NA
Solar	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x1,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x1,50mm <sup>2</sup>	NA
Solar	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x2,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x2,50mm <sup>2</sup>	NA
Solar	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x4,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x4,00mm <sup>2</sup>	NA
Solar	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x6,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x6,00mm <sup>2</sup>	NA
Solar	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x10,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x10,00mm <sup>2</sup>	NA

# ANEXO 2

Número do Certificado: **ABY-OCP-2021/0003**

Abrangendo a Marca: **Solar**

Famílias relacionadas ao Grupo 1 - Item C (Portaria n.º 640/2012)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Solar	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x0,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x0,50mm <sup>2</sup>	NA
Solar	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x0,75mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x0,75mm <sup>2</sup>	NA
Solar	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x1,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x1,00mm <sup>2</sup>	NA
Solar	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x1,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x1,50mm <sup>2</sup>	NA
Solar	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x2,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x2,50mm <sup>2</sup>	NA
Solar	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x4,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x4,00mm <sup>2</sup>	NA
Solar	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x6,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x6,00mm <sup>2</sup>	NA
Solar	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x10,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x10,00mm <sup>2</sup>	NA
Solar	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x0,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x0,50mm <sup>2</sup>	NA
Solar	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x0,75mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x0,75mm <sup>2</sup>	NA
Solar	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x1,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x1,00mm <sup>2</sup>	NA
Solar	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x1,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x1,50mm <sup>2</sup>	NA
Solar	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x2,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x2,50mm <sup>2</sup>	NA
Solar	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x4,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x4,00mm <sup>2</sup>	NA
Solar	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x6,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x6,00mm <sup>2</sup>	NA
Solar	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x10,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x10,00mm <sup>2</sup>	NA

# ANEXO 3

Número do Certificado: **ABY-OCP-2021/0003**

Abrangendo a Marca: **K2**

Famílias relacionadas ao Grupo 1 - Item C (Portaria n.º 640/2012)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
K2	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x0,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x0,50mm <sup>2</sup>	NA
K2	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x0,75mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x0,75mm <sup>2</sup>	NA
K2	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x1,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x1,00mm <sup>2</sup>	NA
K2	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x1,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x1,50mm <sup>2</sup>	NA
K2	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x2,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x2,50mm <sup>2</sup>	NA
K2	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x4,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x4,00mm <sup>2</sup>	NA
K2	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x6,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x6,00mm <sup>2</sup>	NA
K2	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x10,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x10,00mm <sup>2</sup>	NA
K2	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x0,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x0,50mm <sup>2</sup>	NA
K2	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x0,75mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x0,75mm <sup>2</sup>	NA
K2	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x1,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x1,00mm <sup>2</sup>	NA
K2	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x1,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x1,50mm <sup>2</sup>	NA
K2	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x2,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x2,50mm <sup>2</sup>	NA
K2	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x4,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x4,00mm <sup>2</sup>	NA
K2	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x6,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x6,00mm <sup>2</sup>	NA
K2	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x10,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x10,00mm <sup>2</sup>	NA

# ANEXO 3

Número do Certificado: **ABY-OCP-2021/0003**

Abrangendo a Marca: **K2**

Famílias relacionadas ao Grupo 1 - Item C (Portaria n.º 640/2012)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
K2	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x0,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x0,50mm <sup>2</sup>	NA
K2	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x0,75mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x0,75mm <sup>2</sup>	NA
K2	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x1,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x1,00mm <sup>2</sup>	NA
K2	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x1,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x1,50mm <sup>2</sup>	NA
K2	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x2,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x2,50mm <sup>2</sup>	NA
K2	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x4,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x4,00mm <sup>2</sup>	NA
K2	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x6,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x6,00mm <sup>2</sup>	NA
K2	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x10,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x10,00mm <sup>2</sup>	NA
K2	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x0,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x0,50mm <sup>2</sup>	NA
K2	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x0,75mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x0,75mm <sup>2</sup>	NA
K2	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x1,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x1,00mm <sup>2</sup>	NA
K2	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x1,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x1,50mm <sup>2</sup>	NA
K2	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x2,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x2,50mm <sup>2</sup>	NA
K2	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x4,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x4,00mm <sup>2</sup>	NA
K2	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x6,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x6,00mm <sup>2</sup>	NA
K2	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x10,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x10,00mm <sup>2</sup>	NA

# ANEXO 4

Número do Certificado: **ABY-OCP-2021/0003**

Abrangendo a Marca: **Multiflex**

Famílias relacionadas ao Grupo 1 - Item C (Portaria n.º 640/2012)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Multiflex	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x0,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x0,50mm <sup>2</sup>	NA
Multiflex	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x0,75mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x0,75mm <sup>2</sup>	NA
Multiflex	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x1,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x1,00mm <sup>2</sup>	NA
Multiflex	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x1,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x1,50mm <sup>2</sup>	NA
Multiflex	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x2,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x2,50mm <sup>2</sup>	NA
Multiflex	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x4,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x4,00mm <sup>2</sup>	NA
Multiflex	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x6,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x6,00mm <sup>2</sup>	NA
Multiflex	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x10,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x10,00mm <sup>2</sup>	NA
Multiflex	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x0,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x0,50mm <sup>2</sup>	NA
Multiflex	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x0,75mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x0,75mm <sup>2</sup>	NA
Multiflex	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x1,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x1,00mm <sup>2</sup>	NA
Multiflex	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x1,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x1,50mm <sup>2</sup>	NA
Multiflex	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x2,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x2,50mm <sup>2</sup>	NA
Multiflex	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x4,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x4,00mm <sup>2</sup>	NA
Multiflex	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x6,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x6,00mm <sup>2</sup>	NA
Multiflex	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x10,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x10,00mm <sup>2</sup>	NA



# ANEXO 4

Número do Certificado: **ABY-OCP-2021/0003**

Abrangendo a Marca: **Multiflex**

Famílias relacionadas ao Grupo 1 - Item C (Portaria n.º 640/2012)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Multiflex	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x0,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x0,50mm <sup>2</sup>	NA
Multiflex	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x0,75mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x0,75mm <sup>2</sup>	NA
Multiflex	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x1,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x1,00mm <sup>2</sup>	NA
Multiflex	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x1,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x1,50mm <sup>2</sup>	NA
Multiflex	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x2,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x2,50mm <sup>2</sup>	NA
Multiflex	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x4,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x4,00mm <sup>2</sup>	NA
Multiflex	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x6,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x6,00mm <sup>2</sup>	NA
Multiflex	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x10,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x10,00mm <sup>2</sup>	NA
Multiflex	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x0,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x0,50mm <sup>2</sup>	NA
Multiflex	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x0,75mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x0,75mm <sup>2</sup>	NA
Multiflex	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x1,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x1,00mm <sup>2</sup>	NA
Multiflex	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x1,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x1,50mm <sup>2</sup>	NA
Multiflex	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x2,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x2,50mm <sup>2</sup>	NA
Multiflex	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x4,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x4,00mm <sup>2</sup>	NA
Multiflex	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x6,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x6,00mm <sup>2</sup>	NA
Multiflex	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x10,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x10,00mm <sup>2</sup>	NA

# ANEXO 5

Número do Certificado: **ABY-OCP-2021/0003**

Abrangendo a Marca: **Megafio**

Famílias relacionadas ao Grupo 1 - Item C (Portaria n.º 640/2012)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Megafio	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x0,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x0,50mm <sup>2</sup>	NA
Megafio	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x0,75mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x0,75mm <sup>2</sup>	NA
Megafio	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x1,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x1,00mm <sup>2</sup>	NA
Megafio	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x1,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x1,50mm <sup>2</sup>	NA
Megafio	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x2,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x2,50mm <sup>2</sup>	NA
Megafio	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x4,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x4,00mm <sup>2</sup>	NA
Megafio	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x6,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x6,00mm <sup>2</sup>	NA
Megafio	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x10,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 2x10,00mm <sup>2</sup>	NA
Megafio	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x0,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x0,50mm <sup>2</sup>	NA
Megafio	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x0,75mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x0,75mm <sup>2</sup>	NA
Megafio	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x1,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x1,00mm <sup>2</sup>	NA
Megafio	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x1,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x1,50mm <sup>2</sup>	NA
Megafio	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x2,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x2,50mm <sup>2</sup>	NA
Megafio	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x4,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x4,00mm <sup>2</sup>	NA
Megafio	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x6,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x6,00mm <sup>2</sup>	NA
Megafio	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x10,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 3x10,00mm <sup>2</sup>	NA

# ANEXO 5

Número do Certificado: **ABY-OCP-2021/0003**

Abrangendo a Marca: **Megafio**

Famílias relacionadas ao Grupo 1 - Item C (Portaria n.º 640/2012)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Megafio	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x0,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x0,50mm <sup>2</sup>	NA
Megafio	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x0,75mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x0,75mm <sup>2</sup>	NA
Megafio	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x1,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x1,00mm <sup>2</sup>	NA
Megafio	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x1,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x1,50mm <sup>2</sup>	NA
Megafio	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x2,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x2,50mm <sup>2</sup>	NA
Megafio	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x4,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x4,00mm <sup>2</sup>	NA
Megafio	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x6,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x6,00mm <sup>2</sup>	NA
Megafio	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x10,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 4x10,00mm <sup>2</sup>	NA
Megafio	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x0,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x0,50mm <sup>2</sup>	NA
Megafio	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x0,75mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x0,75mm <sup>2</sup>	NA
Megafio	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x1,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x1,00mm <sup>2</sup>	NA
Megafio	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x1,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x1,50mm <sup>2</sup>	NA
Megafio	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x2,50mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x2,50mm <sup>2</sup>	NA
Megafio	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x4,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x4,00mm <sup>2</sup>	NA
Megafio	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x6,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x6,00mm <sup>2</sup>	NA
Megafio	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x10,00mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – Classe 5. Seção 5x10,00mm <sup>2</sup>	NA